

Diafragma Estándar

(Diseño de Little Giant)

- **Ventajas**
 - Ocupa poco espacio
 - Mantenimiento simple
- **Desventajas**
 - No apto para aplicaciones con sólidos (Efluentes ó Aguas Negras)
 - Diferencial de presión no ajustable



No. de Parte	Modelo	Voltaje	HP	Cable
599008	RS-5	115V	Hasta ½ HP	10' (3m)
599014	RS-5LL	115V	Hasta ½ HP	18' (5.5m)

Flotador Remoto con Cable

- **Tipo**
 - Mecánico (sin mercurio)
- **Ventajas**
 - Operación confiable
 - Buen desempeño en aplicaciones con aguas negras
 - Ajustable
- **Desventajas**
 - Requieren mayor área
 - Escombros o equipo puede representar un problema



No. de Parte	Modelo	Voltaje	HP	Cable
599118	RFSN-6	115V / 230V	½ HP a 1 HP	10' (3m)
599117	RFSN-9	115V / 230V	½ HP a 1 HP	15' (4.5m)
599211	RFSN-16	115V / 230V	¾ HP a 2 HP	20' (6m)

Flotador Mecánico Vertical

- Ventajas
 - Ocupa poco espacio
 - Operación confiable
 - Buen desempeño en aplicaciones con aguas negras
- Desventajas
 - Mantenimiento (construcción integral)
 - No se vende como accesorio



¿Cómo Se Conecta el Interruptor?

- Clavija con Montura Trasera
 - Comúnmente usada en todos los tipos de interruptores
 - Permite reemplazar fácilmente el interruptor
 - La operación de la bomba se puede convertir fácilmente en manual
- Conecte la Bomba en la Entrada Trasera de la Clavija del Interruptor

